



Saturn Move – Zubehör

Schirmständer, Bodenhülsen und Adapter geeignet für Saturn Pyramide, Saturn Move

Selbstmontage-Plattenständer Typ 7

inklusive Adapter für Schirmstock bis 57 mm
Standrahmen galvanisch verzinkt, Adapter feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
ausziehbar – dadurch geeignet für 4 handelsübliche Gehwegplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm



inklusive
Adapter

Gehwegplattenständer Typ 7 K klappbar

für Schirmstöcke von Ø 46 bis Ø 55 mm
Standrohr innen mit Kunststoffschlauch zum Schutz des Schirmstockes
Ausleger klappbar und teleskopierbar
für handelsübliche Gehwegplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm



offen



zusammengeklappt

Plattenständer

Bezeichnung	Typ 7	Typ 7 K
Gewicht	5,5 kg	6 kg
Geeignet für Schirmstöcke	bis zu Ø 57 mm	von Ø 46 bis Ø 55 mm
Abmessungen	85 x 85 x 2,5 cm 105 x 105 x 2,5 cm	85 x 85 x 2,5 cm 105 x 105 x 2,5 cm
	für 4 Gehwegplatten 40 x 40 cm oder 50 x 50 cm	
Material Adapter/Standrohr	feuerverzinkt, weiss pulverbeschichtet	Standrohr innen mit Kunststoffschlauch
VPE	Einzelkartonverpackung	Einzelkartonverpackung

Festverschweißter Schirmständer Typ 1 - Typ 4

feuerverzinkt, in Kombination mit unseren Adaptern
geeignet für alle gängigen Großschirme
bis Ø 76 mm Maststärke
serienmässig mit
4 Stellschrauben
für optimale Sicherheit
lieferbar für handelsübliche
Gehwegplatten 40 x 40
oder 50 x 50 cm
Lieferung ohne Adapter



**Lieferung
ohne
Adapter**

**Lieferung ohne Adapter.
Bitte nicht vergessen, den passenden
Adapter zu bestellen!**



Höhenverstellung

festverschweißter Schirmständer

Bezeichnung	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4
Gewicht	11 kg	16 kg	13,5 kg	20 kg
Geeignet für Schirmstöcke	mit geeigneten Adapter für alle gängigen Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke			
Abmessungen	86 x 86 x 6 cm 4 Platten 40 x 40 cm	86 x 86 x 11 cm 8 Platten 40 x 40 cm	106 x 106 x 6 cm 4 Platten 50 x 50 cm	106 x 106 x 10 cm 8 Platten 50 x 50 cm
Material	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
VPE	lose	lose	lose	lose

Sicherheitsständer Typ 9 / Typ 10

feuerverzinkt, in Kombination mit unseren
Adaptern geeignet für alle gängigen
Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke



**Lieferung
ohne
Adapter**



Durch die Abschrägung des Stahlrahmens
sinkt die Verletzungs- und Stolpergefahr
geeignet für handelsübliche Gehwegplatten 40 x 40 cm
Lieferung ohne Adapter

Sicherheitsständer

Bezeichnung	Typ 9	Typ 10
Gewicht	22 kg	30 kg
Passend für Schirmstöcke	mit geeigneten Adapter für alle gängigen Großschirme bis Ø 76 mm Maststärke	
Abmessungen	110 x 110 x 6 cm für 4 Gehwegplatten 40 x 40 cm	110 x 110 x 12 cm für 8 Gehwegplatten 40 x 40 cm
Material	feuerverzinkt	feuerverzinkt
VPE	lose	lose

Bodenhülsen Typ 8

2-teilig bestehend aus Bodenrohr
mit Krallen und Adapter
feuerverzinkt
weiß pulverbeschichtet



Bodenhülse Typ 8 D
inkl. abschließbarer Winterabdeckung



Typ 8 R
Bodenrohr aus Edelstahl

Bodenhülsen

Bezeichnung	Typ 8	Typ 8 D	Typ 8 R
Passend für Schirmstöcke	bis Ø 57 mm	bis Ø 76 mm	bis Ø 56 mm
Material Bodenrohr	feuerverzinkt	feuerverzinkt	Edelstahl
Material Adapter	feuerverzinkt, weiss pulverbeschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt, weiss pulverbeschichtet
Zubehör	-	inkl. Winterabdeckung abschließbar	-
VPE	Einzelkarton	Einzelkarton	Einzelkarton

Adapter

Adapter feuerverzinkt weiß pulverbeschichtet

geeignet für festverschweißte Schirmständer, Sicherheitsschirmständer, Selbstmontage-Ständer und Bodenrohre

Adapter mit integriertem Wasserablaufloch, Feststellschraube mit Kunststoffkopf schützt den Schirmstock, Sicherheitsbügel über Feststellschraube verhindert den Verlust der Schraube, stabiles Fußkreuz mit 8 mm starkem Bandstahl



Adapter


Bezeichnung	40 mm Ø	50 mm Ø	57 mm Ø	60 mm Ø	76 mm Ø
Adapter passend für Schirmstöcke	bis 40 mm Ø	bis 50 mm Ø	bis 57 mm Ø	bis 60 mm Ø	bis 76 mm Ø
Material	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt	feuerverzinkt
VPE	Einzelkarton	Einzelkarton	Einzelkarton	Einzelkarton	Einzelkarton

Marktschirmständer / Klappständer

ideal für den mobilen Einsatz

Feststellring mit Schrägausgleich

verzinkt - chromatisiert für Schirmstöcke bis 55 mm Ø



Schrägausgleich



Dreifuß-Klappständer

Bezeichnung	Dreifuß-Klappständer
Gewicht	13 kg
Passend für Schirmstöcke	bis 55 mm Ø
Abmessungen	600 x 100 mm
Material	verzinkt - chromatisiert
VPE	lose

Objekta®

Werbeschirme vom Bodensee

Objekta® GmbH

Reisstraße 21, D-78467 Konstanz

Tel. + 49 7531 45 71 69-0

Fax +49 75 31 45 71 69-69

info@objekta-konstanz.de

www.objekta-konstanz.de

Ihre Ansprechpartner:

Herr Alexander Palko

Frau Magdalena Fleischmann

Tel. +49 7531 45 71 69 12

Tel. +49 7531 45 71 69 13