



«*Saturn Pyramide*»
... der junge Wilde

Saturn Pyramide

Der junge wilde Sonnenschirm, der beeindruckt

Erkennungsmerkmal dieses Werbeschirmes ist die typische Pyramidenform. Schlicht, elegant und schnörkellos – Großschirme ohne Volants erfreuen sich großer Beliebtheit. Der Sonnenschirm Saturn Pyramide besticht durch seine ungewöhnliche Optik: der steile Neigungswinkel der Streben ergibt die Pyramidenform. Ihre Werbebotschaft ist hier gut sichtbar platziert.

Saturn Pyramide ist der ideale Gastronomieschirm für kleine und große Events und unterstützt mühelos alle Ihre Marketingaktivitäten! Die kegelförmigen Rundschrime sind ein echter Hingucker. Die Quadratschirme stehen exzellent auf engstem Raum ohne anzuecken. Kleine bewirtschaftete Flächen werden optimal ausgenutzt.

Der robuste Aluminiumschirm ist leicht zu bedienen und als PushUp- und Seilzugsystem lieferbar. Ab Größe 300 x 300 cm als Teleskopschirm.

Schirmtechnik

Saturn Pyramide PushUp

Pyramidenschirm mit Mast aus längsgerieftem Aluminium 2-teilig
Oberstock 38 mm Ø, Unterstock 34 mm Ø

Drehfeststeller

4 Alu-Tragarme 18 x 12 mm

- Push-Up System – kinderleichtes Öffnen
- einfache Handhabung
- bedienerfreundlich

Saturn Pyramide Seilzug

Standrohr/Schirmmast

Alu-Rundprofil 55 mm Ø, mit 10-fach Lochreihe für Klinkenmechanik

Tragarme

Aluminium-Rechteckprofil 20x30x2 mm

**** Tragarme optional auch als Fiberglasprofil 20 x 30 x 3,2 mm erhältlich**

Stützstrebe

Aluminium-Rechteckprofil 20x30 mm, seitlich am Tragarm geführt

Sternenteil

2 Halbschalen aus witterungsbeständigem ABS-Kunststoff 4-fach verschraubt, integrierte Seilrolle, beweglicher Seilblock aus Edelstahl mit M 8 Schraube und Sicherungsmutter am Standrohr verschraubt

Gleitring

2 Halbschalen aus witterungsbeständigem ABS-Kunststoff, 4-fach verschraubt, integrierte Seilrolle, eingebauter Klinkenhebel mit 8 mm Metallbolzen, rastet automatisch beim Aufspannen ein.

Seilzug

Öffnungshilfe beim Aufspannen des Schirmes



Drehfeststeller PushUP



Alu-Trag-Arme PushUp



Seilklemme Seilzug



Gleitring Saturn Pyramide Seilzug

Saturn Pyramide – Größen und Formen

Saturn Pyramide PushUp		☒ 4-teilig
Größen	205 x 205 cm	225 x 225 cm
Höhe geschlossen (cm)	240	250
Höhe geöffnet (cm)	240	250
Durchgangshöhe (cm)	195	195
Volanthöhe (cm)	ohne Volant	ohne Volant
Maststärke (mm)	38 / 34 Mast 2-teilig	38 / 34 Mast 2-teilig
Tragarme (mm)	12 x 18	12 x 18
Gewicht (kg)	4,5	5



Saturn Pyramide Seilzug	☸ 8-teilig	☒ 4-teilig		☒ 8-teilig Teleskopschirm	
Größen	Ø 400 cm	250 x 250 cm	300 x 300 cm	300 x 300 cm	350 x 350 cm
Höhe geschlossen (cm)	286	286	296	296	420
Höhe geöffnet (cm)	286	286	296	296	315
Durchgangshöhe (cm)	210	210	210	210	210
Volanthöhe (cm)	ohne Volant	ohne Volant	ohne Volant	ohne Volant	ohne Volant
Tischfreiheit (mm)	73	87	73	73	150
Maststärke (mm)	55	55	55	55	55
Tragarme (mm)	20 x 30 x 3,2 GFK	20 x 30 Alu	20 x 30 Alu	20 x 30 x 3,2 GFK	20 x 30 x 3,2 GFK
Gewicht (kg)		12	14	17	31





Die Schirmbespannung – Farben & Material

Robustes Polyestergewebe mit spezieller Acrylatbeschichtung sorgt für höchste Licht-, Wetter- und Farbechtheit.

AIRTEX® und AIRTEX® plus

Farbig beschichtetes Material, pflegeleicht und langlebig, hohe Reißkraft und Wetterfestigkeit.

AIRTEX® plus ist durch eine Spezialabschlussbeschichtung besonders pflegeleicht und schmutzabweisend.

						
9577 weiß	9823 natur	9875 sisal	9526 gelb	9527 orange	9671 hellrot	9675 kirschrot
						
9878 terrakotta	9879 weinrot	9767 smaragdgrün	9710 moosgrün	9701 himmelblau	9793 lagune	9545 blau
						
9896 blauschwarz	9741 perlgrau	9801 nickelgrau	9665 mausgrau	9654 anthrazit	9853 schwarz	

Farben können in der Bildschirmdarstellung abweichen. Bitte fordern Sie Materialmuster an.

Polymax®

Für den vollflächigen Druck entwickeltes Schirmgewebe. Durch die Durchsicht des Werbeindrucks auch auf der Innenseite der Schirmbespannung erzielen Sie einen Doppelnutzen bei höchsten Ansprüchen an Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit.

Farbauswahl nach Kundenvorgabe

Pantone ab 350 lfm.

AIRTEX®, Polymax® – die technischen Daten



	Airtex®	Airtex® Plus	Polymax® 200	Polymax® 280
Trägermaterial	100 % Polyester	100 % Polyester	100 % Polyester	100 % Polyester
Beschichtung	einseitig Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®	einseitig Acrylat Acrylat/Teflon®
Gewicht	200 gr/qm	200 gr/qm	200 gr/qm	280 gr/qm
Sonnenschutzfaktor	80	80	+ 50	+ 50
Faktor	UV Standart 801	UV Standart 801		
Lichtechtheit	6-8 DIN 54004	6-8 DIN 54004	7-8	7-8
Wetterechtheit	6-8 DIN 54071	6-8 DIN 54071	6-7	6-7
Wassersäule	700 mm	500 mm	500 mm	500 mm

Die technischen Angaben basieren auf Durchschnittswerten.




Saturn Pyramide – Maße Schirmsegmente & Volants

Bedruckt werden Volants und Dachsegmente. Vollflächig oder partiell als Vollton- oder auch als 4c-Rasterdruck (CMYK).






Rundschirme



Quadratschirme 8-teilig



Quadratschirme 4-teilig



Druckdaten

Datenformate eps, cdr, pdf, ai, tif, psd werden verarbeitet. Schriften bitte in Kurven anlegen oder mitliefern.

Farbangaben in Pantone oder CMYK.

Bilddaten in einer Mindestauflösung von 150 dpi in Originalgröße liefern.

Bei Rasterdrucken mit Farbverläufen (CMYK) wird ein farbverbindlicher Proof erbeten.

Weitere Größen und Sonderformen auf Anfrage. Wir beraten Sie gerne.

Objekta[®]
Werbeschirme vom Bodensee

Objekta[®] GmbH

Reisstraße 21, D-78467 Konstanz

Tel. + 49 7531 45 71 69-0

Fax +49 75 31 45 71 69-69

info@objekta-werbeschirme.de

Ihre Ansprechpartner:

Herr Werner Palko

Herr Alexander Palko

Tel. +49 7531 45 71 69 10

Tel. +49 7531 45 71 69 12

www.objekta-werbeschirme.de